PAVIMENTO IN LAMINATO

SEMPLICE.
COME NOI.



Qui possiamo staccare la spina.

Mi piace casa mia!

Invitare amici, divertirsi e ridere insieme: per noi la migliore distrazione dallo stress quotidiano. Ma è bello godersi la casa anche quando siamo in due. Preferibilmente sul divano, con una bella tazza di caffè e un buon libro.

Arrivati a casa, il primo ad accoglierci è il pavimento.

PAVIMENTI IN LAMINATO WINEO

SEMPLICE COME NOI.

Le quattro mura domestiche: un luogo di ritiro o un punto di incontro? Entrambi, ovviamente! Anche il il nostro stile di arredamento è versatile come noi. Oltre alla poltrona preferita comprata al mercatino dell'usato, si trovano ricordi preziosi e pezzi moderni. Ovviamente, anche il pavimento deve adeguarsi.

L' assortimento di laminati wineo è altrettanto versatile ed è esattamente quello che fa per noi. Decori stupendi, qualità eccellente e di semplice pulizia quotidiana.

Indice

Caratteristiche del prodotto **06**
Campi di impiego **08**
Formati e finiture **10**

Collezioni

wineo 300 **12**
wineo 500 **20**
wineo 550 **44**

Accessori **54**
Servizio **56**
Certificazioni & qualità **58**

Dati tecnici collezioni **60**
Simboli e composizione del prodotto **62**

NUOVO!

LE NUOVE COLLEZIONI
SCOPRITELE ORA!

Belle e semplici come non mai: con la nuova struttura della collezione di facile interpretazione, wineo 300, wineo 500 e wineo 550 colpiscono grazie alla varietà dei bellissimi decori. Classica, di tendenza o in tinta unita, la vasta gamma di decori offre possibilità di arredare creativamente per chi ama personalizzare. Finiture rinnovate e formati ottimizzati garantiscono un comfort abitativo ancora migliore. E tutto all'insegna della consueta qualità del marchio wineo.

Grazie alle loro caratteristiche eccezionali ed alle molteplici versioni, i pavimenti in laminato wineo offrono la soluzione ideale per l'impiego nella sfera privata o commerciale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CONVINCENTI

I pavimenti in laminato wineo riuniscono uno stile di vita semplice con le migliori

caratteristiche del prodotto. I supporti utilizzati in fibra di legno ad alta densità non sono soltanto ecologici e sostenibili, ma anche particolarmente resistenti

L'incastro LocTec® brevettato, con cui è possibile incastrare in modo velocissimo le doghe, rende il nostro pavimento in laminato un vero „pavimento semplice" – assolutamente senza compromessi.

RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI

Il pavimento di design wineo è resistente allo sporco. Nemmeno i mobili e le ruote delle sedie lasciano tracce.

MANUTENZIONE FACILE

La superficie in resina melamminica, rende la manutenzione e pulizia estremamente facile.



IDONEO PER RISCALDAMENTI A PAVIMENTO

In combinazione con l'apposito materassino, il laminato può essere posato tranquillamente anche in presenza di riscaldamento a pavimento.

IDONEO PER LOCALI UMIDI

Tutti I pavimenti in laminato wineo possono essere adoperati anche in ambienti umidi, grazie al supporto in HDF anti-rigonfiamento ed alla speciale sigillatura dei profili. Particolarmente adatte sono le collezioni wineo 500 e wineo 550 con speciale supporto Aqua-Protect, ideale per posa in bagno o in cucina.



RESISTENTE AI RAGGI UV

L'esposizione ai raggi solari non altera il pavimento in laminato grazie all'altissima r esistenza ai raggi UV.

ANTISTATICO

La naturale carica elett-rostatica, soprattutto in ambienti molto secchi, viene notevolmente ridotta e riduce il deposi-to di polvere."

CAMPI DI IMPIEGO
UN PAVIMENTO IN LAMINATO PER TUTTI

I pavimenti in laminato wineo possono essere impiegati in quasi tutti i settori. I requisiti per il sottofondo sono minimi, quindi le doghe possono essere posate praticamente su qualsiasi fondo, anche se questo presenta piccole irregolarità. Come nella posa, il pavimento in laminato può anche essere facilmente rimosso e all'occorrenza riutilizzato.

ABITAZIONI

I pavimenti in laminato di wineo sono la soluzione ideale per le abitazioni in affitto. Posa rapida e pulita, preservano il pavimento esistente e creano in un attimo un'atmosfera accogliente. Lo spostamento di mobili, ad esempio dopo il cambio dell'inquilino, non lascia alcuna impronta sul pavimento. In caso di trasloco potrete portare con voi anche il vostro pavimento preferito.

AMBIENTI UMIDI

Anche in cucina o in bagno non dovrete rinunciare al calore che vi dona il pavimento dall'effetto legno. Questo perché i pavimenti in laminato di wineo dispongono di un strato di supporto antirigonfiamento con speciale sigillatura dei profili. Per gli ambienti umidi consigliamo il nostro wineo 500 o wineo 550 con dotazione Aqua-Protect®.

RISTORAZIONE

Un'affollata attività di ristorazione è il sogno di qualsiasi ristoratore e una vera e propria sfida per il pavimento. Nessun problema per i pavimenti in laminato wineo, poiché le zone di passaggio non si usurano. Il pavimento mantiene intatto nel tempo il suo aspetto, come se fosse nuovo.



ALLESTIMENTI PER FIERE

Nei padiglioni delle fiere le condizioni del sottofondo spesso non sono ottimali. Inoltre il pavimento va posato e smantellato rapidamente. Grazie alle sue caratteristiche di robustezza e resistenza, un pavimento in laminato wineo risponde perfettamente a tali esigenze.

NEGOZI

Nei negozi in cui vi è un passaggio continuo di clienti, il pavimento deve essere molto resistente. Anche in questo caso il nostro laminato è la scelta giusta, grazie alla sua elevata resistenza. E se si vuole dare un nuovo look al locale, si può cambiare decoro e sostituire tutto in brevissimo tempo.

FORMATI
SCEGLIETE IL PIU’ ADATTO

Qui si trova tutto ciò che piace! I numerosi formati delle doghe delle collezioni in laminato wineo, offrono una varietà creativa senza precedenti.

Gli ambienti piccoli, grazie al pratico formato small da 1380 x 160 mm, sembrano più spaziosi. Un moderno look a piastrella, che piace non solo in cucina o nel bagno, viene proposto nella collezione wineo 550. Un’altra tendenza assoluta: i pannelli XL in stile casa di campagna, grazie ai quali è possibile rivestire anche superfici ampie. I diversi formati supportano quindi l’effetto ottimale di ogni decoro, per un design riuscito al 100%.

Oxford Oak
wineo 500 medium | LA040M(C)

FINITURE
PER UNA SENSAZIONE AUTENTICA

I pavimenti in laminato wineo dispongono di varie finiture combinate individualmente ai decori. Finiture strutturate garantiscono una sensazione particolarmente piacevole anche al tatto. Una nota sulla rispettiva finitura è riportata nelle illustrazioni dei decori.

Legno poro aperto

Legno grezzo opaco

NUOVO!

Legno spazzolato

Legno satinato

Legno piano sega


A registro

La finitura con struttura a registro appare del tutto autentica, molto simile alle venature naturali del legno. La presenza di nodi e spaccature dona al pavimento un’originalità eccezionale.

Finitura opaca

Finitura lucida

wineo 300

Il wineo 300 è l'introduzione ideale al mondo del laminato. Grazie al suo prezzo interessante per la qualità eccezionale ed al formato del pannello armonico, la collezione si adatta perfettamente alla vostra casa. Scoprite i 20 decori moderni, uno più bello dell'altro!

Su richiesta, wineo 300 è anche disponibile con materassino isolante integrato Noise-Reduct Basis che è in grado di ridurre il rumore ambientale e da calpestio. Di questo sarà felice anche il vicino di sotto.

Il rumore ambientale è quel rumore generato all'interno della stanza quando si cammina.
Si definisce rumore da calpestio, quello percepito nelle stanze adiacenti.

1288 × 195 mm

Okami
wineo 300 | LA016(C)

wineo 300

1288 × 195 mm

Strato di supporto: HDF-Protect®

Spessore: 7 mm
9 mm (con materassino integrato Noise-Reduct Basis*)

Dogh / confezione: 10 / 2,51 m²
8 / 2,01 m² (con materassino integrato Noise-Reduct Basis*)



Canadian Maple | LA001 (LA001C*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030366
Battiscopa 15 / 70: 30040418

White Oak | LA007 (LA007C*)
2 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030372
Battiscopa 15 / 70: 30040424

Lumber White | LA017 (LA017C*)
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030382
Battiscopa 15 / 70: 30040434

Noble Maple | LA002 (LA002C*)
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030367
Battiscopa 15 / 70: 30040419

Nordic Pine Nature | LA019 (LA019C*)
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030384
Battiscopa 15 / 70: 30040436

Beech Natural | LA003 (LA003C*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030368
Battiscopa 15 / 70: 30040420

Scottish Oak | LA005 (LA005C*)
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030370
Battiscopa 15 / 70: 30040422

wineo 300

1288 × 195 mm

Strato di supporto: HDF-Protect®

Spessore: 7 mm
9 mm (con materassino integrato Noise-Reduct Basis*)

Dogh / confezione: 10 / 2,51 m²
8 / 2,01 m² (con materassino integrato Noise-Reduct Basis*)



Modern Hickory | LA013 (LA013C*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030378
Battiscopa 15 / 70: 30040430

Jalopy | LA014 (LA014C*)
Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030387 (Bianco)
Battiscopa 15 / 70: 30040439 (Bianco)

Classic Beech | LA004 (LA004C*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030323
Battiscopa 15 / 70: 30040375

Classic Oak | LA010 (LA010C*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030375
Battiscopa 15 / 70: 30040427

Classic Cherry | LA011 (LA011C*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030376
Battiscopa 15 / 70: 30040428

Natural Walnut | LA012 (LA012C*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030377
Battiscopa 15 / 70: 30040429

Avenue Oak
wineo 300 | LA015(C)

wineo 300

1288 × 195 mm

Strato di supporto: HDF-Protect®

Spessore: 7 mm
9 mm (con materassino integrato Noise-Reduct Basis*)

Dogh / confezione: 10 / 2,51 m²
8 / 2,01 m² (con materassino integrato Noise-Reduct Basis*)



Ascona Pine Grey | LA018 (LA018C*)
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030383
Battiscopa 15 / 70: 30040435

Californian Oak | LA006 (LA006C*)
3 strip | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030371
Battiscopa 15 / 70: 30040423

Welsh Pale Oak | LA008 (LA008C*)
doga intera | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030373
Battiscopa 15 / 70: 30040425

Welsh Dark Oak | LA009 (LA009C*)
doga intera | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030333
Battiscopa 15 / 70: 30040385

Avenue Oak | LA015 (LA015C*)
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030380
Battiscopa 15 / 70: 30040432

Nordic Pine Modern | LA020 (LA020C*)
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030385
Battiscopa 15 / 70: 30040437

Okami | LA016 (LA016C*)
Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030387 (Bianco)
Battiscopa 15 / 70: 30040439 (Bianco)

Okami
wineo 300 | LA016(C)

wineo 500

Con 4 diversi formati e una superficie molto resistente wineo 500 è un multitalento assoluto. Decori in legno molto vari, finiture di alta qualità e un supporto adatto per l'umidità promettono molteplici possibilità di impiego e di design.

Scegliete voi:
i decori nella gamma Medium sono disponibili come optional con il materassino isolante integrato Sound-Protect Eco. Tutti gli altri formati sono disponibili bisellati.

small | **1380 × 160 mm**

medium | **1288 × 195 mm**

large | **1380 × 246 mm**

XL | **1845 × 195 mm**

Il materassino isolante Sound-Protect Eco è un materassino ad elasticità permanente realizzato fino al 90% con materie prime rinnovabili. Gli eccezionali valori per la riduzione del rumore ambientale e del rumore da calpestio migliorano l'acustica della stanza.

Bisellature autentiche mettono in evidenza il formato delle doghe. Il bisello V2 si trova solo sui lati lunghi della doga mentre,nelle varianti con dotazione V4, si trova su tutti e quattro i lati della doga.

Tirol Oak Honey
wineo 500 large V2 | LA044LV2

wineo 500 small V4

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 9 / 1,99 m²

1380 × 160 mm





Tirol Oak Honey | LA044SV4
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5:30030343
Battiscopa 15 / 70: 30040395

Traditional Oak Grey | LA048SV4
doga intera | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030347
Battiscopa 15 / 70: 30040399

Tirol Oak Cream | LA043SV4
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030386
Battiscopa 15 / 70: 30040438

Traditional Oak Brown | LA024SV4
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030322
Battiscopa 15 / 70: 30040374

Welsh Dark Oak | LA009SV4
doga intera | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030333
Battiscopa 15 / 70: 30040385

Tirol Oak Silver | LA045SV4
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030344
Battiscopa 15 / 70: 30040396

Welsh Pale Oak | LA008SV4
doga intera | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030373
Battiscopa 15 / 70: 30040425

Tirol Oak Nature | LA042SV4
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030341
Battiscopa 15 / 70: 30040393

wineo 500 small V4

1380 × 160 mm

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 9 / 1,99 m²



Tirol Oak White | LA046SV4
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030345
Battiscopa 15 / 70: 30040397

Salt Oak | LA047SV4
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030346
Battiscopa 15 / 70: 30040398

Swedish Pine | LA049SV4
doga intera | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030348
Battiscopa 15 / 70: 30040400

Tirol Oak Grey | LA041SV4
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030340
Battiscopa 15 / 70: 30040392

Traditional Oak Brown
wineo 500 small V4 | LA024SV4

wineo 500 medium

1288 × 195 mm

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm
10 mm (con materassino integrato Sound-Protect Eco*)

Dogh / confezione: 9 / 2,26 m²
7 / 1,76 m² (con materassino integrato Sound-Protect Eco*)

Coastal Oak | LA028M (LA028MC*)
doga intera | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030326
Battiscopa 15 / 70: 30040378

Oak Grey | LA026M (LA026MC*)
2 strip | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030324
Battiscopa 15 / 70: 30040376

Husky Oak | LA038M (LA038MC*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030336
Battiscopa 15 / 70: 30040388

White Desire | LA037M (LA037MC*)
2 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030335
Battiscopa 15 / 70: 30040387

Bergamo Oak | LA032M (LA032MC*)
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030330
Battiscopa 15 / 70: 30040382

Lumber Grey
wineo 500 medium | LA035M(C)

Storm Oak | LA021M (LA021MC*)
2 strip | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030319
Battiscopa 15 / 70: 30040371

Lumber Grey | LA035M (LA035MC*)
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030333
Battiscopa 15 / 70: 30040385

Mexican Oak | LA031M (LA031MC*)
3 strip | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030329
Battiscopa 15 / 70: 30040381

wineo 500 medium

1288 × 195 mm

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm
10 mm (con materassino integrato Sound-Protect Eco*)

Dogh / confezione: 9 / 2,26 m²
7 / 1,76 m² (con materassino integrato Sound-Protect Eco*)

Garden Oak Nature | LA027M (LA027MC*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030325
Battiscopa 15 / 70: 30040377

Kahlua Oak | LA029M (LA029MC*)
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030327
Battiscopa 15 / 70: 30040379

Ascona Pine Nature | LA036M (LA036MC*)
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030334
Battiscopa 15 / 70: 30040386

Traditional Oak Brown | LA024M (LA024MC*)
doga intera | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030322
Battiscopa 15 / 70: 30040374

Yale Oak | LA039M (LA039MC*)
3 strip | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030337
Battiscopa 15 / 70: 30040389

Cornish Oak | LA030M (LA030MC*)
2 strip | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030328
Battiscopa 15 / 70: 30040380

Husky Oak
wineo 500 medium | LA038M(C)

wineo 500 medium

1288 × 195 mm

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm
10 mm (con materassino integrato Sound-Protect Eco*)

Dogh / confezione: 9 / 2,26 m²
7 / 1,76 m² (con materassino integrato Sound-Protect Eco*)



Alder Romantic | LA033M (LA033MC*)
3 strip | Legno poro aperto
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030331
Battiscopa 15 / 70: 30040383

Oxford Oak | LA040M (LA040MC*)
2 strip | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030338
Battiscopa 15 / 70: 30040390

Globetrotter | LA023M (LA023MC*)
3 strip | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030321
Battiscopa 15 / 70: 30040373

Walnut Classic | LA034M (LA034MC*)
3 strip | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030332
Battiscopa 15 / 70: 30040384

Ocean Beech | LA025M (LA025MC*)
3 strip | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030323
Battiscopa 15 / 70: 30040375

Acacia | LA022M (LA022MC*)
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030320
Battiscopa 15 / 70: 30040372

wineo 500 medium V2

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 9 / 2,26 m²

1288 × 195 mm



Ascona Pine Grey | LA018MV2
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030383
Battiscopa 15 / 70: 30040435

Tirol Oak Silver | LA045MV2
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030344
Battiscopa 15 / 70: 30040396

Tirol Oak White | LA046MV2
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030345
Battiscopa 15 / 70: 30040397

Lumber White | LA017MV2
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030382
Battiscopa 15 / 70: 30040434

Ascona Pine Nature | LA036MV2
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030334
Battiscopa 15 / 70: 30040386

Traditional Oak Brown | LA024MV2
doga intera | Legno piano sega

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030322
Battiscopa 15 / 70: 30040374

Tirol Oak Grey | LA041MV2
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030340
Battiscopa 15 / 70: 30040392

Washed Oak | LA050MV2
doga intera | Legno piano sega

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030353
Battiscopa 15 / 70: 30040405

wineo 500 medium V2

1288 × 195 mm

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 9 / 2,26 m²



Tirol Oak Cream | LA043MV2
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030386
Battiscopa 15 / 70: 30040438

Ocean Oak | LA079MV2
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030386
Battiscopa 15 / 70: 30040438

Scottish Oak | LA005MV2
doga intera | Legno grezzo opaco

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030370
Battiscopa 15 / 70: 30040422

Virginia Oak | LA061MV2
doga intera | Legno piano sega

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030360
Battiscopa 15 / 70: 30040412

Scottish Oak
wineo 500 medium V2 | LA005MV2

wineo 500 large V2

1380 × 246 mm

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 8 / 2,72 m²



Alaska Oak | LA054LV2
doga intera | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030353
Battiscopa 15 / 70: 30040405

Pepper Oak | LA060LV2
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030359
Battiscopa 15 / 70: 30040411

Portuguese Oak | LA058LV2
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030357
Battiscopa 15 / 70: 30040409

Tirol Oak White | LA046LV2
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030345
Battiscopa 15 / 70: 30040397

Tirol Oak Silver | LA045LV2
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030344
Battiscopa 15 / 70: 30040396

Washed Oak | LA050LV2
doga intera | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030353
Battiscopa 15 / 70: 30040405

Oak Wave Cream | LA059LV2
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030358
Battiscopa 15 / 70: 30040410

Tirol Oak Grey | LA041LV2
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030340
Battiscopa 15 / 70: 30040392

Columbian Beech | LA056LV2
doga intera | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030355
Battiscopa 15 / 70: 30040407

Michigan Oak | LA057LV2
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030356
Battiscopa 15 / 70: 30040408

wineo 500 large V2

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 8 / 2,72 m²

1380 × 246 mm





Ontario Oak | LA053LV2
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030370
Battiscopa 15 / 70: 30040422

American Pecan | LA055LV2
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030354
Battiscopa 15 / 70: 30040406

Tirol Oak Cream | LA043LV2
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030386
Battiscopa 15 / 70: 30040438

Country Oak | LA052LV2
doga intera | Legno satinato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030351
Battiscopa 15 / 70: 30040403

Virginia Oak | LA061LV2
doga intera | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030360
Battiscopa 15 / 70: 30040412

Tirol Oak Honey | LA044LV2
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030343
Battiscopa 15 / 70: 30040395

Tirol Oak Nature | LA042LV2
doga intera | A registro
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030341
Battiscopa 15 / 70: 30040393

Oak Champagne | LA051LV2
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030350
Battiscopa 15 / 70: 30040402

wineo 500 XL V4

1845 × 195 mm

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 10 mm

Dogh / confezione: 6 / 2,16 m²





Malmoe Pine | LA064XLV4
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030363
Battiscopa 15 / 70: 30040415

Denali Pine | LA063XLV4
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030362
Battiscopa 15 / 70: 30040414

Tirol Oak White | LA046XLV4
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030345
Battiscopa 15 / 70: 30040397

Tirol Oak Grey | LA041XLV4
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030340
Battiscopa 15 / 70: 30040392

Tirol Oak Silver | LA045XLV4
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030344
Battiscopa 15 / 70: 30040396

Tennessee Oak Platinum | LA065XLV4
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030364
Battiscopa 15 / 70: 30040416

Tirol Oak Cream | LA043XLV4
doga intera | Legno spazzolato

Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030386
Battiscopa 15 / 70: 30040438

Malmoe Pine
wineo 500 XL V4 | LA064XLV4

wineo 500 XL V4

1845 × 195 mm

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 10 mm

Dogh / confezione: 6 / 2,16 m²

Tennessee Oak Smoked
wineo 500 XL V4 | LA066XLV4

Pino Delave | LA062XLV4
doga intera | Legno grezzo opaco
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030361
Battiscopa 15 / 70: 30040413

Traditional Oak Brown | LA024XLV4
doga intera | Legno piano sega
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030322
Battiscopa 15 / 70: 30040374

Tirol Oak Nature | LA042XLV4
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030341
Battiscopa 15 / 70: 30040393

Tirol Oak Honey | LA044XLV4
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030343
Battiscopa 15 / 70: 30040395

Tennessee Oak Smoked | LA066XLV4
doga intera | Legno spazzolato
Battiscopa 18,5 / 38,5: 30030332
Battiscopa 15 / 70: 30040384

wineo 550

wineo 550 è la scelta perfetta per tutti coloro che cercano un pavimento particolarmente attraente e allo stesso tempo creativo. 12 effetti opachi e 7 ultralucidi possono essere combinati a piacere e creare un ambiente piacevole unico, tanto a casa propria, quanto in negozi o presso stand fieristici.

E se tutto questo non bastasse, è possibile diventare designer con wineo 550 digital.

853 × 331 mm

Black
wineo 550 high gloss | LA067CH

Black
wineo 550 matt | LA067CM

wineo 550 matt

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 8 / 2,26 m²

Dove | LA071CM
Finitura opaca

Traffic | LA072CM
Finitura opaca

Black | LA067CM
Finitura opaca



White | LA068CM
Finitura opaca

Umbra | LA069CM
Finitura opaca

Silver | LA070CM
Finitura opaca

Black
wineo 550 matt | LA067CM

wineo 550 matt

853 × 331 mm

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 8 / 2,26 m²

Black
wineo 550 matt | LA067CM

Dusty | LA073CM
Finitura opaca

Grey | LA074CM
Finitura opaca

Lemon | LA075CM
Finitura opaca

Heaven | LA076CM
Finitura opaca

Mustard | LA077CM
Finitura opaca

Kiwi | LA078CM
Finitura opaca

wineo 550 high gloss

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 8 / 2,26 m²

Dove | LA071CH
Finitura lucida

Black | LA067CH
Finitura lucida

White | LA068CH
Finitura lucida

Traffic | LA072CH
Finitura lucida

Umbra | LA069CH
Finitura lucida

Silver | LA070CH
Finitura lucida

Dusty | LA073CH
Finitura lucida

Black
wineo 550 high gloss | LA067CH

wineo 550 digital

Strato di supporto: Aqua-Protect®

Spessore: 8 mm

Dogh / confezione: 8 / 2,26 m²

853 × 331 mm

Desiderate dare al vostro pavimento un design personalizzato? Nessun problema, perché con il wineo 550 digital la vostra creatività non avrà più limiti.

Che si tratti di colori particolari, di un logo o di un disegno speciale: progettate voi stessi una decorazione personalizzata e unica. Possono essere stampate singole doghe, oppure un'immagine d'insieme composta da diversi elementi: in questo modo si otterrà l'immagine completa solo dopo aver installato tutti i pannelli sulla superficie da pavimentare.

wineo 550 digital offre possibilità di design praticamente infinite. Non solo perog-getti di grandi dimensioni, ma anche a partire dal singolo pannello. Rivolgetevi a noi e partendo dalla vostra idea creeremo insieme un pavimento wineo.

Diventate creativi ora e progettate il vostro pavimento:

your.wineo.de

BE CREATIVE

BE UNIQUE

BATTISCOPA
LA FINITURA PERFETTA

Per tutti gli articoli delle collezioni wineo 300 e wineo 500 il nostro assortimento di accessori offre battiscopa coordinati ai decori scelti.
Sono inoltre disponibili battiscopa monocolore che possono essere combinati in modo universale a tutti i design come, per esempio, a quelli di wineo 550. Una nota relativa al battiscopa coordinato è riportata nelle pagine precedenti e nel nostro catalogo degli accessori.

Tutti i battiscopa bianchi possono essere dipinti

Troverete informazioni dettagliate nella nostra brochure degli accessori, disponibile anche sul sito:

www.wineo.de/service/downloads

Battiscopa 18,5/38,5
MDF
18,5 × 38,5 × 2400 mm
Confezione = 4 stecche

Battiscopa 15/70
MDF
15 × 70 × 2400 mm
Confezione = 4 stecche

Battiscopa 15/80
MDF
15 × 80 × 2400 mm
Confezione = 4 stecche

Sistema di fissaggio Clipholder

Per una posa rapida e semplice dei battiscopa wineo, vi consigliamo l'impiego del sistema di fissaggio Clipholder che permette di nascondere i cavi ed è facile da smontare qualora desideriate imbiancare o tappezzare.

Clipholder | Art.-Nr. 30020241
Confezione = 30 clips / ca. 15 metri lineari
Ordine minimo = 1 confezione

MATERASSINI SOTTOPAVIMENTO
PER UN PAVIMENTO CONFORTEVOLE

Con i pavimenti in laminato wineo forniamo una serie di materassini e diversi tappeti isolanti per ridurre il riverbero ambientale ed il rumore da calpestio. Questi garantiscono un comfort ancora maggiore e un'acustica della stanza ottimale. Il materassino viene impiegato anche per compensa-respessori e per consentire la posa su impianti di riscaldamento a pavimento.

PROFILI IN ALLUMINIO
AD EFFETTO LEGNO O METALLO

I profili wineo sono perfetti per il raccordo rifinito tra pavimento e pareti, soglie o altri elementi. Creano raccordi armoniosi, coprono fughe di dilatazione e sono disponibili anche in diversi colori effetto legno, oltre che nei classici effetti metallo. Nel nostro Catalogo Accessori troverete la panoramica di tutti i profili di transizione, sbarco e terminali disponibili.

PROFILI DI TRANSIZIONE

PROFILI DI SBARCO

PROFILI TERMINALI

SERVIZIO
CONSULENZA COMPLETA

Ci riferiamo agli architetti, ai rivenditori, al contract ed a tutti coloro che desiderano ottime pavimentazioni. A questi interlocutori offriamo un'ampia scelta di servizi. Se volete rimanere costantemente informati, vi invitiamo a seguirci su YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o Pinterest.

SUPPORTO TECNICO

Avete domande sui nostri prodotti o sulla messa in opera? Il vostro interlocutore è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

MARKETING SUPPORT

Vi forniamo un ampio assortimento di campioni e materiale da stampare per potere presentare i prodotti e per migliorare le vendite al POS. Nella nostra brochure di vendita „advertising with wineo" troverete un compendio di tutti gli strumenti di presentazione, dalle brochure agli espositori. Ovviamente siamo a vostra disposizione anche per realizzare progetti personalizzati. Contattateci!



IT.WINEO.DE

- Prodotti
- Referenze
- Service/Downloads
- Service/Progettazione

PLURI PREMIATI

I numerosi certificati tecnici in campo edile sono la prova tangibile della nostra esigenza di qualitá. Affinché possiate fidarvi.

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

Cfl-s1 | DS | E1 | HCHO | ≥ 2 kV | ≤ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 1601010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

Cfl-s1 | DS | E1 | HCHO | ≤ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

(valido per wineo 550)

Marchio di certificazione CE

Il contrassegno CE certifica che il nostro prodotto è stato verificato e che soddisfa tutti i requisiti validi in Europa in merito a sicurezza, tutela della salute e dell'ambiente.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ | A | B | C

A+

Esattamente come il „"Blauer Engel" in Germania, sul mercato francese il sigillo A+ contrassegna i nostri prodotti come compatibili con l'ambiente, la salute e facili da utilizzare.

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

Agelo blu" [Blauer Engel]

Il certificato „angelo blu" garantisce che i nostri prodotti e servizi soddisfano i requisiti in ambito di rispetto per l'ambiente. Per ogni gruppo di prodotto vengono elaborati dei criteri e controllati ogni tre o quattro anni dall'organo federale preposto.

PEFC™
PEFC/04-31-1435
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

PEFC

Il sigillo PEFC si basa su severe direttive per una gestione sostenibile delle foreste e garantisce l'impiego di legno proveniente da coltivazioni controllate. L'intera produzione, dalle materie prime fino al prodotto finale finito, è certificata e viene controllata da esperti indipendenti.

QB UPEC
3 3 1 2
ST11-036

(valido per wineo 500 medium)

QB UPEC
3 3 1 2
ST11-035

(valido per wineo 500 medium V2)

UPEC

La classificazione UPEC si riferisce all'impiego e alla funzione delle pavimentazioni e vige in Francia. Viene effettuata dal CSTB (centro scientifico e tecnico per il settore delle costruzioni) per locali a calpestio particolarmente elevato. Un valore numerico degli indici più alto corrisponde a un grado di resistenza maggiore.

U: usura dovuta al calpestio

P: impronte lasciate dai mobili e altri oggetti mobili o fissi

E: comportamento nei confronti dell'acqua

C: comportamento nei confronti di agenti chimici

TOP 100
Top-Innovator 2015

Top 100

Per il nostro continuo e duraturo impegno nella ricerca e sviluppo, siamo stati votati in Germania come "TOP-Innovator2015"

QUALITÀ WINEO

wineo mette al centro di tutto pavimenti di qualità. Siamo lieti di assecondare i desideri e le esigenze dei clienti. Per questo vantiamo il merito di belle abitazioni, lavori di alta qualità e attività di successo. Qualità, assistenza e forza innovativa sono il fulcro della nostra attività

Qualità verificata

Dal momento che i pavimenti wineo devono soddisfare le esigenze piú restrittive, vengono sottoposti ad uno stretto controllo della qualità in un processo a 7 passaggi ai massimi standard, dai fornitori di materie prime in tutto il mondo fino al prodotto finito e imballato. Solo cosí possiamo garantire che la nostra qualità, pluripremiata attraverso diversi riconoscimenti, continui a fissare standards di riferimento anche in futuro."

Grande senso di responsabilità

In qualità di azienda a conduzione familiare di terza generazione, nutriamo un forte senso di responsabilità sociale ed ecologica. Wineo si distingue per una continua disponibilità di prodotto, un efficiente servizio di supporto tecnico e di marketing, competenti servizi di consulenza e un permanente miglioramento e sviluppo prodotti. Questi valori ci garantiscono la fiducia e la sicurezza dei nostri partner in tutto il mondo.

MADE IN GERMANY

DATI TECNICI COLLEZIONI
DATI TECNICI

Collezioni	**wineo 300**	**wineo 500** small V4	**wineo 500** medium	**wineo 500** medium V2	**wineo 500** large V2	**wineo 500** XL V4	**wineo 550** matt	**wineo 550** high gloss
Installazione	Incastro LocTec®	Incastro LocTec®	Incastro LocTec®	Incastro LocTec®	Incastro LocTec®	Incastro Fold-Down	Incastro LocTec®	Incastro LocTec®
Strato di supporto	HDF-Protect®	Aqua-Protect®						
Formato	1288 × 195 mm	1380 × 160,5 mm	1288 × 195 mm	1288 × 195 mm	1380 × 246 mm	1845 × 195 mm	853 × 331 mm	853 × 331 mm
Spessore con sottofondo isolante	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm 10 mm	8 mm -	8 mm -	10 mm -	8 mm -	8 mm -
Doghe / pacco con materassino isolante	10 / 2,51 m² 8 / 2,01 m²	9 / 1,99 m² -	9 / 2,26 m² 7 / 1,76 m²	9 / 2,26 m² -	8 / 2,72 m² -	6 / 2,16 m² -	8 / 2,26 m² -	8 / 2,26 m² -
Pacchi / bancale con materassino isolante	52 / 130,52 m² 52 / 104,52 m²	66 / 131,34 m² -	52 / 117,52 m² 52 / 91,52 m²	52 / 117,52 m² -	52 / 141,44 m² -	50 / 108,00 m² -	45 / 101,70 m² -	45 / 101,70 m² -
Bisellato	-	4 Lati	-	2 Lati	2 Lati	4 Lati	-	-
Disponibile come optional anche con materassino isolante integrato.	Noise-Reduct Basis	-	Sound-Protect Eco	-	-	-	-	-
Classe di utilizzo | EN ISO 10874	23 / 31	23 / 32						
Resistenza all'abrasione EN 13329, Appendice E	AC3	AC4						AC4*
Resistenza all'impatto EN 13329, Appendice H	Prova con sfera piccola ≥8 N Prova con sfera grande ≥ 500 mm	Prova con sfera piccola ≥ 12 N Prova con sfera grande ≥ 750 mm						
Reazione al fuoco | EN 13501-1	C_{fl} - s1							
Resistenza allo scivolamento | EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS							
Proprietà antistatiche | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV		
Resistenza alle macchie | EN 438	Gruppo 1+2: Grad 5 / Gruppo 3: Grado 4							
Resistenza alla luce | EN ISO 105-B02(metodo 2)	≥ 6							
Impronta residua | EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm							
Test piede di mobile | EN 424	Piede tipo 0 – nessun danno visibile							
Resistenza sedie con rotelle | EN 425	Test 25000 giri, nessun danno con ruote di tipo W							
Idoneo per riscaldamento a pavimento	Abbinato a un adeguato materiale di supporto, ad es. Sound-Protect Eco o simili, è adatto a tutti i i tradizionali riscaldamenti a pavimento con acqua calda e impianti elettrici con sistema di regolazione entro una temperatura superficiale massima di 27° C.							
Resistenza termica in (m²K) / W | EN 12667 con materassino isolante accoppiato	0,053 0,112	0,060 0,070	0,060 0,070	0,060 0,070	0,060 0,070	0,074 0,084	0,060 0,070	0,060 0,070
Abbattimento acustico | EN ISO 10140-3 con materassino isolante integrato	~ 18 dB	-	~ 21 dB	-	-	-	-	-
Emissione di formaldeide | EN 717-1	E1							
Garanzia in ambito privato secondo condizioni di garanzia Windmöller	15 anni	20 anni						
Decori	20	12	20	12	18	12	12	7
Pagina	14	22	26	32	36	40	46	50

* = Resistenza all'abrasione EN 15468, Appendice A

Tutti i decori illustrati sono riproduzioni. Windmöller GmbH non risponde di eventuali errori di stampa e si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici.

SIMBOLI
PER UNA RAPIDA VISIONE D'INSIEME

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Incastro (Sistema LocTec®)

Incastro sistema Fold-Down su lato corto

Resistenza alle macchie

Idoneo per sedie da ufficio con rotelle

Idoneo per riscaldamento a pavimento

Idoneo per ambienti umidi

Proprietà antistatiche

Bisellato 2 lati

Bisellato 4 lati

Materassino acustico Noise-Reduct

Materassino acustico Sound Protect Eco

CLASSE DI UTILIZZO

Classe di utilizzo 23:
utilizzo intenso in ambito residenziale privato

Classe di utilizzo 31:
utilizzo leggero in ambito commerciale

Classe di utilizzo 32:
utilizzo medio in ambito commerciale

Classe di abrasione:
AC3 (corrisponde a classe d'impiego 23 / 31)

Classe di abrasione:
AC4 (corrisponde a classe d'impiego 23/32)

GARANZIA

15 anni di garanzia (per uso residenziale privato)

20 anni di garanzia (per uso residenziale privato)

FINITURE

Legno poro aperto

Legno grezzo opaco

Legno spazzolato

Legno satinato

Legno piano sega

A registro

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
PAVIMENTO IN LAMINATO



1 Struttura finitura
Diverse lavorazioni (wineo 300 e wineo 500) garantiscono il massimo dell'autenticità. Superfici opache e ultralucide (wineo 550) donano al decoro brillantezza e profondità di colore.

2 Strato di usura
Lo strato di copertura in resina melamminica particolarmente resistente (overlay) è la base per la classificazione nei corrispondenti settori d'impiego.

3 Decori
La carta decorativa (wineo 300 e wineo 500) o la laccatura decorativa (wineo 550) offre possibilità di design molto varie.

4 Strato di supporto
Lo strato di supporto in HDF HDF-Protect® (wineo 300) o Aqua-Protect® (wineo 500 e wineo 550) protegge dal rigonfiamento.

5 Incastro perimetrale
Grazie al collaudato sistema ad incastro LocTec® le doghe si incastrano tra loro molto facilmente. Wineo 500 XL V4 è dotato anche dell'incastro Fold-Down sulle teste.

6 Sigillatura perimetrale
L'intero sistema di incastro è protetto contro l'umidità grazie ad una speciale sigillatura dei profili.

7 Controbilanciatura
Lo strato di controbilanciatura in resina melamminica (wineo 300 e wineo 500) o in carta Kraft (wineo 550) garantisce equilibrio e un'elevata stabilità dimensionale.

8 Materassino isolante
Disponibile come optional per wineo 300 e alcuni articoli wineo 500:
il materassino integrato per la riduzione del rumore da calpestio Noise-Reduct Basic (wineo 300) o Sound-Protect Eco (wineo 500).

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
it.wineo.de

Presentato da:

Articolo n° 20090810 | 03/2018

wineo